MC 133/52 BL

Hogar de leña que asocia la pulcritud estética a la practicidad de uso. La extrema linealidad constructiva ofrece innumerables soluciones de instalación. El vidrio serigrafiado enmarca el fuego y lo convierte en el verdadero protagonista de la casa.



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- ·Calefacción: convección natural, irradiación o ventilación forzada opcional mediante Multifuoco System® o Multifuoco System Plus, canalizable
- •Estructura: acero pintado con hogar cerrado

- *Hogar: Aluker®

 *Plano fuego: Aluker®

 *Apertura: puerta de acero pintado con vidrio cerámico autolimpiador resistente a 750°C. Apertura mediante puerta con cistama bassulante. sistema basculante
- •Perfil puerta: acero pintado
- Tirador: amovible
- •Aire primario: regulable manualmente
- ·Aire secundario: regulable manualmente
- ·Aire terciario: predeterminado y precalentado
- ·Salida de humos de serie posición: superior
- ·Combustible: leña

DETALLES TÉCNICOS

- •Clase de eficiencia energética A •Potencia nominal máx. kW 14,1
- •Rendimiento térmico potencia nominal % 78,9
- •Consumo nominal máx. kg/h 3,8
- •Peso kg 230 •Modelo MC 133/52 BL



