P163 D

Poêle à granulés avec revêtement en acier et plateau supérieur avec Faïence. Disponible en Bianco, Rubino ou Nero. Commandes simplifiées avec panneau numérique. Disponibilité de la fonction Natural Mode, qui permet d'utiliser également la convection naturelle pour chauffer la pièce. Une âme double dans le même poêle : efficacité et rapidité de chauffe, silence et confort.



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- •Chauffage: Multifuoco System® avec 5 niveaux de vitesse à gestion automatique. Air chaud canalisable
- ·Natural Mode: oui
- •Niveaux de puissance: 5
- •Revêtement/Plateau supérieur: acier/faïence et fonte
- ·Ventilation frontale: bouche fixe
- ·Humidificateur: en option
- ·Sonde ambiante pour la gestion de la température: de série
- •App Piazzetta pour gestion Wi-Fi/Gestion avec SMS: en option/en option
- •Module WiFi-Bluetooth pour l'application MyPiazzetta: en option
- •Chronothermostat avec programmation: 6 plages horaires auotidiennes
- •Fonction Éco/Energy Saving: oui/oui
- ·Nettoyage de la vitre: flux d'air continu
- ·Nettoyage cyclique du brasier: oui
- ·Aspirateur de cendres: en option
- ·Installation: mural d'angle
- •Évacuation des fumées de série position: arrière gche
- ·Monobloc: acier
- ·Foyer: fonte
- •Porte/Poignée: fonte avec verre céramique résistant à 750 °C/acier finition nickel
- ·App Piazzetta pour gestion Wi-Fi: en option
- •Tiroir à cendres amovible: oui
- ·Ventilation latérale: bouche en option, fixe
- Bouches avant orientables en option: oui
- •Panneau de contrôle avec écran et commandes numériques: oui
- ·Indicateur du niveau des granulés: oui
- •Trend Power: 3 niveaux de vitesse à gestion manuelle
- •Télécommande en option: en option

DÉTAILS TECHNIQUES

- •Puissance thermique nominale (min max) kW 4,4 10,1
- •Rendement thermique (min max) % 87,8 90,7
- Classe énergétique A+
- Consommation nominale (min max) kg/h 1,0 2,3
- ·Capacité du réservoir kg 30
- Poids kg 144
- •Évacuation des fumées de série Ø cm 8
- ·Modèle P163 D

A B C 8 cm 7.5 cm 6 cm

COUVERTURES













