## MA 271 SL PLUS

Le modèle MA 271 SL de Piazzetta est le Monobloc à Convection Naturelle avec Porte à Ouverture Verticale pour Foyer à Bois qui vous garantira une consommation d'énergie réduite, une grande efficacité et une installation simple. Plus d'informations



## **CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES**

- •Chauffage: convection naturelle, irradiation ou ventilation forcée en option via Multifuoco System® ou Multifuoco System Plus single ou double, canalisable
- •Structure: acier peint avec foyer fermé
- •Foyer: Aluker®
- •Sole foyère: fonte
- ·Hotte: acier
- •Ouverture: porte en acier peint avec verre céramique autonettoyant résistant à 750° C. Ouverture verticale et battante pour le nettoyage
- •Profilé de porte: acier peint
- •Poignée: acier peint
- Air primaire: réglable manuellement
- ·Air secondaire: prédéterminé
- •Registre de tirage: avec soupape réglable manuellement
- •Évacuation des fumées de série position: supérieure
- Combustible: bois

## **DÉTAILS TECHNIQUES**

- Classe énergétique A
- •Puissance nominale max kW 16,0
- •Rendement puissance nominale % 77,5
- •Consommation nominale max kg/h 5,2
- •Ouverture verticale cm 35
- \*Ouverture du foyer (L) Dimensions pour le passage du bois cm 84.5
- \*Ouverture du foyer (H) Dimensions pour le passage du bois cm 27,5
- \*Bouche du foyer (L) Dimensions minimum de la bouche du revêtement cm 98
- \*Bouche du foyer (P) Dimensions minimum de la bouche du revêtement cm 53
- \*Bouche du foyer (H) Dimensions minimum de la bouche du revêtement cm 51,5
- Poids kg 302
- •Modèle MA 271 SL PLUS



