## E924-H Hermetic BCS

Nuevas proporciones dan elegancia y valor a esta estufa de leña caracterizada por un vidrio curvo a ras de la puerta para la máxima vista del fuego.

Totalmente revestida de mayólica en los colores Bianco, Ardesia, Grigio Cerato, Nero Opaco, Rosso Lava, Giallo Acceso. Disponible también en versión con sistema de control electrónico de la llama BCS.



## **CARACTERÍSTICAS GENERALES**

- Calefacción: Acumulador HSS opcional / Convección natural
- •Revestimiento: mayólica
- ·Monobloque: hermético de acero
- ·Hogar: Aluker®
- ·Base estufa: giratorio o fijo
- Deflector de humos / Brasero: Aluker® Skamolex / fundición
   Puerta / Tirador: acero con vidrio cerámico resistente a 750°C /
- Puerta / Tirador: acero con vidrio cerámico resistente a 750°C acero y silicona
- •Cajón de cenizas extraíble: sí
- •Salida de humos de serie posición: superior o posterior
- Aire primario y secundario precalentado: con control electrónico
- •Aire terciario predeterminado: precalentado
- ·Limpieza del vidrio: flujo de aire continuo
- Burn Control System: sí
- Acumulador HSS: opcional
- ·Aspirador de cenizas: opcional
- •Instalación: centro de habitación pared rincón
- ·Kit aire de combustión:

## **DETALLES TÉCNICOS**

- •Clase de eficiencia energética A+
- •Potencia nominal máx. kW 7,2
- •Rendimiento potencia nominal % 85,3
- •Consumo nominal máx. kg/h 1,9
- Peso kg 151
- •Peso de la estufa con HSS kg 265
- ·Salida de humos de serie Ø cm 15
- •Modelo E924-H BCS

## CUBIERTOS

















