## **P930 M**

Poêle à Granulés P930 M qui peut gérer différentes températures ambiantes grâce aussi à la possibilité de connecter une sonde wireless pour la gestion du système Multicomfort Plus. Design moderne à la section carrée avec des parois en Faïence au profil arrondi.



## **CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES**

- \*Chauffage: Multifuoco System® avec 4 niveaux de vitesse à gestion manuelle ou automatique. Air chaud canalisable
- •Natural Mode: oui
- •Niveaux de puissance: 5
- •Faïence radiante: oui
- •Dual Power System: 4 niveaux de vitesse à gestion manuelle ou automatique
- •Revêtement/Plateau supérieur: faïence / acier fonte
- •Ventilation frontale: bouche orientable
- •Humidificateur: acier inoxydable
- Télécommande avec écran LCD:
- •Multicomfort: de série
- •Multicomfort Plus: de série
- •Sonde ambiante pour la gestion de la température: de série
- •Panneau de contrôle à commandes numériques: oui
- •Module WiFi-Bluetooth pour l'application MyPiazzetta: de série
- \*Sonde d'ambiance sans fil (wireless) pour la gestion de la température: en option
- •Chronothermostat avec programmation: 6 plages horaires quotidiennes
- •Fonction Éco/Energy Saving: oui/oui
- •Nettoyage de la vitre: flux d'air continu
- •Nettoyage cyclique du brasier: oui
- •Aspirateur de cendres: de série
- •Installation: ras du mur d'angle
- •Évacuation des fumées de série position: arrière gauche ou supérieur
- •Monobloc: étanche en acier
- •Foyer: fonte
- •Porte/Poignée:
- •Kit air comburant:
- •Porte esthétique:
- •Fonction Air Combustion System: oui
- •Fonction Pellet Quality System: oui
- •Convoyeur des cendres: acier
- ·Ventilation latérale: bouche en option, fixe
- •Kit air comburant:

## **DÉTAILS TECHNIQUES**

- •Puissance thermique nominale (min max) kW 3,9 11,0
- •Rendement (min max) % 90,0 90,7
- Classe énergétique A+
- Consommation nominale (min max) kg/h 0,8 2,4
- Capacité du réservoir kg 26
- •Poids kg 190
- Évacuation des fumées de série Ø cm 8
- •Modèle P930 M

## COUVERTURES















