## **P920 C TOP**

Poêle à Granulés compact, au style classique et à panneaux en Faïence finement décorér. Technologie raffinée de combustion du foyer avec des systèmes tels que le Pellet Quality System e l'Air Combustion System. Multifuoco® System ou Convection Naturelle.



## **CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES**

- •Chauffage: Multifuoco System® avec 3 niveaux de vitesse à gestion manuelle ou automatique. Air chaud canalisable
- ·Natural Mode: oui ·Niveaux de puissance: 4
- ·Faïence radiante: oui
- •Revêtement/Plateau supérieur: faïence / acier fonte •Ventilation frontale: bouche orientable
- ·Humidificateur: acier inoxydable
- •Télécommande avec écran LCD:
- •Multicomfort: de série
- •Multicomfort Plus: de série
- ·Sonde ambiante pour la gestion de la température: de série
- •Panneau de contrôle à commandes numériques: oui
- •Module WiFi-Bluetooth pour l'application MyPiazzetta: de série
- •Sonde d'ambiance sans fil (wireless) pour la gestion de la température: en option •Chronothermostat avec programmation: 6 plages horaires
- quotidiennes
- Fonction Éco/Energy Saving: oui/oui
  Nettoyage de la vitre: flux d'air continu
- ·Nettoyage cyclique du brasier: oui
- ·Aspirateur de cendres: de série
- ·Installation: ras du mur d'angle
- •Évacuation des fumées de série position: arrière gauche ou
- •Évacuation des fumées en option: coaxial supérieur
- ·Monobloc: étanche en acier
- Foyer: fonte
- ·Porte/Poignée:
- ·Kit air comburant:
- ·Porte esthétique:
- •Fonction Air Combustion System: oui
- •Fonction Pellet Quality System: oui
- ·Convoyeur des cendres: acier
- ·Ventilation latérale: bouche en option, fixe
- ·Kit air comburant:

## **DÉTAILS TECHNIQUES**

- •Puissance thermique nominale (min max) kW 3,4 8,5
- •Rendement (min max) % 89,8 91,3
- ·Classe énergétique A+
- •Consommation nominale (min max) kg/h 0,7 1,9
- Capacité du réservoir kg 14
- •Poids kg 150
- Évacuation des fumées de série Ø cm 8
- •Modèle P920 C TOP

## **COUVERTURES**











