P189 TH ACS

Wasserführender Thermo-Pelletofen mit Majolika-Verkleidung in den Farben Bianco Grigio, Bordeaux, Nero Opaco, Grigio Cerato, Rosso Lava und Terra Oriente. Abdeckplatte mit Rolling Top für einfaches Nachfüllen. Die Originalität der Ausführung setzt diskrete Akzente und ist eine perfekte Wahl für die Erwärmung des Wasserkreislaufs.



ALLGEMEINE MERKMALE

- •Heizung: Warmwassererzeugung Warmluftgebläse
- Verkleidung: lackierter Stahl
- Abdeckplatte: Stahl Majolika
- ·Heizeinsatz: Stahl
- ·Heizkessel: Stahl
- ·Heizeinsatz: Stahl Aluker®
- ·Rauchgasführung: Stahl
- ·Aschefördereinrichtung: Stahl
- •Reinigung des Wärmetauschers: System rotierender Reiniger (Wirbulatoren), patentiert
- •Brenntopf: Stahl
- •Ausdehnungsgefäß: serienmäßig
- Umwälzpumpe serienmäßig: hoher Wirkungsgrad
 Sicherheitsventil und Entlüftungsventil: serienmäßig
- •Tür: Gusseisen mit Keramikglasscheibe, hitzebeständig bis 750 °C
- •Griff: vernickelter Stahl
- ·Rauchabzug als Option: seitlich li
- ·Rauchabzug in Standardposition: hinten li
- Steuerung der Funktionen: Digitales Bedienfeld
- ·Leistungsregelung: automatisch in 16 Stufen in Funktion der eingestellten Temperatur
- Programmierbarer Uhrenthermostat: 6 Zeitbereiche
- •Reinigung des Sichtfensters: kontinuierlicher Luftstrom
- •Zyklische Reinigung des Brenntopfs: ja
- ·Energy Saving: ja
- •Öko-Funktion: ja
- •Einfrierschutz-Funktion: ja
- •Temperaturfühler zur Steuerung des Wärmespeichers: serienmäßig
- •Temperaturfühler zur Steuerung des Brauchwasserspeichers: serienmäßig
- ·Anschluss an Außenthermostat möglich: ja
- ·Befehl AUX: ja
- ·Aschesauger: serienmäßig
- ·Aschekasten des Rauchbereichs: ausziehbar
- •Warmluftverteilung: Option
- · Elektronisch geregeltes Kondensatschutzventil: serienmäßig
- •Installation: Wand- oder Eckaufstellung
- ·Wandbündige Aufstellung: ja
- ·Verbrennungsluft-Set: Option

TECHNISCHE DETAILS

- •Energieklasse A+
- Nennwärmeleistung (min. max.) kW 7,6 25,7
- •Wirkungsgrad (min. max.) % 95,7 95,0
- Max. Betriebsdruck bar 1.5
- Sicherheitsventil 3 bar Ø 1/2"
- Vorlauf Heizanlage Ø 3/4"
- •Rücklauf Heizanlage Ø 3/4"
- Nennverbrauch (min max) kg/h 1,6 5,6
- Gewicht kg 275
- •Serienmäßiger Rauchabzug hinten Ø cm 10
- •Modell P189 TH ACS

ABDECKUNGEN









