E929 M Hermetic

Moderne et raffiné, ce poêle à bois parfaitement équilibré peut constituer une solution décorative adaptée pour créer des environnements élégants. Revêtement en Faïence de couleur Bianco, Ardesia, Grigio Cerato, Nero Opaco, Rosso Lava ou Giallo Acceso. Vitre incurvée affleurante. Bouche de sortie d'air chaud avant orientable. Disponible également en version avec système BCS.



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- •Chauffage: Multifuoco System® avec 4 niveaux de vitesse, en
- option. Air chaud canalisable/Convection naturelle
- •Ventilation frontale: bouche orientable
- ·Revêtement: faïence
- ·Monobloc: étanche en acier
- ·Foyer: Aluker®
- •Déflecteur fumées/Brasier: Aluker® Skamolex/fonte
- •Porte/Poignée: acier avec verre céramique résistant à 750 °C/acier et silicone
- •Tiroir à cendres amovible: oui •Humidificateur: acier inoxydable
- •Évacuation des fumées de série position: supérieure ou arrière
- ·Air primaire et secondaire préchauffé: réglable
- ·Air tertiaire prédéterminé: préchauffé
- •Nettoyage de la vitre: flux d'air continu ·Aspirateur de cendres: en option
- •Installation: mural d'angle

DÉTAILS TECHNIQUES

- Classe énergétique A+
- Puissance nominale max kW 7,9
- •Rendement puissance nominale % 85,7
- Consommation nominale max kg/h 2,2
- Poids kg 163
- Évacuation des fumées de série Ø cm 15
- ·Modèle E929 M

COUVERTURES















