## E929 T **Hermetic BCS 5 STELLE**

De forma refinada, en la parte superior se abre como un original tulipán que la hace única. Totalmente revestida de mayólica, trabajada a mano, en los colores Bianco, Ardesia, Grigio Cerato, Nero Opaco, Rosso Lava, Giallo Acceso. Vidrio curvo a ras de la puerta. Boca frontal orientable para la salida del aire caliente. También en versión con sistema BCS.

## **CARACTERÍSTICAS GENERALES**

- ·Calefacción: Multifuoco System Plus con 4 niveles de velocidad, opcional. Aire caliente canalizable / Acumulador HSS / Convección natural
- ·Ventilación frontal: boca orientable
- ·Revestimiento: mayólica
- ·Monobloque: hermético de acero
- •Hogar: Aluker®
- •Deflector de humos / Brasero: Aluker® Skamolex / fundición
- Puerta / Tirador: acero con vidrio cerámico resistente a 750°C / acero y silicona
- ·Cajón de cenizas extraíble: sí
- ·Salida de humos de serie posición: superior o posterior
- ·Aire primario y secundario precalentado: con control electrónico
- •Aire terciario predeterminado: precalentado
- ·Limpieza del vidrio: flujo de aire continuo
- •Burn Control System: sí
- ·Acumulador HSS: opcional
- ·Aspirador de cenizas: opcional
- ·Instalación: pared ángulo

## **DETALLES TÉCNICOS**

- ·Clase de eficiencia energética A+
- Potencia nominal máx. kW 7,7
- •Rendimiento potencia nominal % 85,6
- ·Consumo nominal máx. kg/h 2,1
- Peso kg 183
- •Peso de la estufa con HSS kg 250
- •Salida de humos de serie Ø cm 15 •Modelo E929 T BCS

## **CUBIERTOS**











