La P939 se caracteriza por sus 34 cm de profundidad que le permiten ser instalada en habitaciones pequeñas y pasillos. La puerta estética de cristal para apreciar mejor la belleza de la llama, Multifuoco® System y Multicomfort para el máximo bienestar y rolling top, una encimera corredera que facilita la carga del pellet. Con sus 10,5 kW es la estufa ideal para calentar habitaciones hasta



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- ·Calefacción: Multifuoco System® con 4 niveles de velocidad, con gestión manual o automática. Aire caliente canalizable
- ·Natural Mode: sí
- ·Niveles de potencia: 5
- •Dual Power System: 4 niveles de velocidad, con gestión manual o automática
- ·Revestimiento / Tapa superior: mayólica / mayólica
- Rolling Top: tapa superior corredera
 Ventilación frontal: boca orientable
 Humidificador: acero inoxidable

- •Mando a distancia con display LCD: sí
- ·Sonda ambiente para la gestión de la temperatura: de serie
- Panel de control con mandos digitales: sí
- •App Piazzetta para gestión WiFi / Gestión con SMS: opcional / opcional
- •Modulo WiFi-Bluetooth para App MyPiazzetta: opcional
- ·Cronotermostato con programación: 6 horarios diarios •Función Eco / Energy Saving: sí / sí
- ·Limpieza del vidrio: flujo de aire continuo
- ·Limpieza cíclica del brasero: sí
- ·Aspirador de cenizas: opcional
- •Instalación: pared ángulo a ras de pared
- •Salida de humos de serie posición: posterior dch lateral dch
- ·Salida de humos opcional: superior dch
- Monobloque: acero
- ·Hogar: fundición
- •Puerta / Tirador: fundición / acero
- ·Puerta estética: vidrio templado
- ·App Piazzetta para la gestión WiFi: opcional
- ·Cajón de cenizas extraíble: sí
- ·Bocas laterales opcionales: derecha e izquierda
- ·Ventilación lateral: boca opcional, fija

DETALLES TÉCNICOS

- Potencia térmica nominal (mín. máx.) kW 4,1 10,5
- •Rendimiento (mín. máx.) % 88,5 90,3
- ·Clase de eficiencia energética A+
- Consumo nominal (mín. máx.) kg/h 0,9 2,4
- Capacidad depósito kg 25 Peso kg 210
- •Salida de humos de serie Ø cm 8
- •Modelo P939

CUBIERTOS



















