## E928 C-H 5 **STELLE**

Ein Holzofen, der in seiner Aufstellungsumgebung stilvolle Harmonie ausstrahlt. Verkleidung mit kunstvoll handgearbeiteter Majolika-Keramik, mit oder ohne schwenkbare Luftaustrittsöffnung vorn. Erhältlich in den Farben: Bianco, Bianco Grigio, Rosso Lava, Kaki, Verde Mirto und Canapa. Auch in raumluftunabhängiger Ausführung und mit BCS-System. Beachtliche Speicherleistung des HSS-Wärmespeichers.



## **ALLGEMEINE MERKMALE**

- •Heizung: Multifuoco System® mit 4 Drehzahlstufen, als Option. Warmluftverteilung kanalisierbar / HSS Wärmespeicher / Natürliche Konvektion
- ·Warmluftaustritt vorn: Verstellbare Luftaustrittsöffnung
- Verkleidung: Majolika
   Heizeinsatz: Stahl

- Heizeinsatz: Aluker®
   Heizeinsatz: Aluker®
   Rauchgasführung / Brenntopf: Aluker® / Gusseisen
   Tür / Griff: Gusseisen mit Keramikglasscheibe, hitzebeständig bis
   750 °C / Stahl und Silikon
- Ascheschublade: ja Luftbefeuchter: Edelstahl
- •Rauchabzug in Standardposition: oben oder hinten
- Primär- und Sekundärluft: verstellbar
- Voreingestellte Tertiärluft: vorgewärmt
- •Reinigung des Sichtfensters: kontinuierlicher Luftstrom
- •HSS Wärmespeicher: Option
- ·Aschesauger: Option
- •Installation: Wand- oder Eckaufstellung
- •Verbrennungsluft-Set: Option

## **TECHNISCHE DETAILS**

- Energieklasse A+ (G → A++)
- Nennwärmeleistung max. kW 11,0
- •Wirkungsgrad bei Nennleistung % 86,0
- Nennverbrauch max. kg/h 2,9
- ·Gewicht kg 310
- •Gewicht Ofen mit HSS kg 610
- Serienmäßiger Rauchabzug hinten Ø mm 15
  Modell E928 C-H

## **ABDECKUNGEN**















