

Data
aggiornamento :
11/03/2024

Decreto 7 Novembre 2017, n.186. Certificazione ambientale dei generatori di calore. Classificazione.

PRODUTTORE	MARCHIO	TIPO	MODELLI	NORMA	Tipo di generatore (Decreto 7 novembre 2017 , n. 186)	COMBUSTIB ILE	POTENZA TERMICA NOMINALE [kW]	POTENZA AL FOCOLARE NOMINALE [Kw]	PP (13 % O ₂) [mg/Nm ³]	COT (13 % O ₂) [mg/Nm ³]	NOx (13 % O ₂) [mg/Nm ³]	CO (13 % O ₂) [mg/Nm ³]	RENDIMEN TO UTILE ALLA POTENZA NOMINALE η [%]	CLASSE DI QUALITA'
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	SP280-01	CP 20	EN 303-5	Caldaia	Pellet	20,3	22,31	20	1,9	139,9	174,8	91,07	3 STELLE
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	SP282-01	CP 20	EN 303-5	Caldaia	Pellet	19,6	21,5	15	10	127	67	91,1	4 STELLE
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	SP290-01	CP 26, CP 26 ACS	EN 303-5	Caldaia	Pellet	26	28,59	11,8	2,4	128,9	142,4	91,01	3 STELLE
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	SP420-01	CP 32, CP 32 ACS	EN 303-5	Caldaia	Pellet	32	34,6	15	3	129	65	92,5	4 STELLE
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	SP292-01	CPS 26 ACS	EN 303-5	Caldaia	Pellet	25,8	27,7	15	2	110	65	93	4 STELLE
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	510	510 A, 510 SL	EN 13229	Caminetto chiuso	Legna	8	10,1	35,7	94	68	1250	82	3 STELLE
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	555	555E A, 555T A, 555T SL	EN 13229	Caminetto chiuso	Legna	8	9,9	15	72	112	1375	81	3 STELLE
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	760T	760T	EN 13229	Caminetto chiuso	Legna	14	19,1	15,4	64	70	750	75,5	3 STELLE
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	MA260SL-02	MA 260 SL	EN 13229	Caminetto chiuso	Legna	14	16,9	15	34	89	666	83,5	4 STELLE
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	MA260SL-01	MA 260 SL PLUS	EN 13229	Caminetto chiuso	Legna	14	16,5	12	31	80	817	87,2	4 STELLE
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	MA261SL-03	MA 261 SL	EN 13229	Caminetto chiuso	Legna	16	19,8	18	59	89	1039	81,5	4 STELLE
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	MA261SL-02	MA 261 SL PLUS	EN 13229	Caminetto chiuso	Legna	14	16,6	16	45	96	1068	85,2	4 STELLE
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	MA262SL-02	MA 262 SL	EN 13229	Caminetto chiuso	Legna	17,5	21,9	15	29	85	546	80,5	4 STELLE
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	MA262SL-01	MA 262 SL PLUS	EN 13229	Caminetto chiuso	Legna	16,5	20,7	17	40	62	863	81,1	4 STELLE
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	MA263BSL-01	MA 263 B SL PLUS	EN 13229	Caminetto chiuso	Legna	13,5	17,2	24	59	98	1004	80,8	4 STELLE
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	MA263SL-02	MA 263 SL	EN 13229	Caminetto chiuso	Legna	13	15,7	15	33	99	732	83,2	4 STELLE
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	MA263SL-01	MA 263 SL PLUS	EN 13229	Caminetto chiuso	Legna	12,5	14,9	15	49	81	779	86,7	4 STELLE
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	MA 266 SL	MA 266 SL	EN 13229	Caminetto chiuso	Legna	12,5	16,9	33	43	138	1226	75	3 STELLE
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	MA271SL-01	MA 271 SL PLUS	EN 13229	Caminetto chiuso	Legna	16	21,5	13	41	87	921	77,5	4 STELLE
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	MA272SL-01	MA 272 SL PLUS	EN 13229	Caminetto chiuso	Legna	13	17	18	48	75	966	78,3	4 STELLE
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	MA283SL-02	MA 283 D SL PLUS, MA 283 S SL PLUS	EN 13229	Caminetto chiuso	Legna	16	19,9	14	39	81	659	80,4	4 STELLE

Data
aggiornamento :
11/03/2024

Decreto 7 Novembre 2017, n.186. Certificazione ambientale dei generatori di calore. Classificazione.

PRODUTTORE	MARCHIO	TIPO	MODELLI	NORMA	Tipo di generatore (Decreto 7 novembre 2017 , n. 186)	COMBUSTIB ILE	POTENZA TERMICA NOMINALE [kW]	POTENZA AL FOCOLARE NOMINALE [Kw]	PP (13 % O ₂) [mg/Nm ³]	COT (13 % O ₂) [mg/Nm ³]	NOx (13 % O ₂) [mg/Nm ³]	CO (13 % O ₂) [mg/Nm ³]	RENDIMEN TO UTILE ALLA POTENZA NOMINALE η [%]	CLASSE DI QUALITA'
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	MA283SL-01	MA 283 DX SL, MA 283 SX SL	EN 13229	Caminetto chiuso	Legna	13,5	18	16	63	131	1250	75	3 STELLE
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	MA285SL-01	MA 285 SL PLUS	EN 13229	Caminetto chiuso	Legna	13	16,5	15	41	95	1052	80,3	4 STELLE
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	MC 90/44	MC 105/48 BL, MC 90/44 SL	EN 13229	Caminetto chiuso	Legna	12	15,4	29	64	129	1250	79	4 STELLE
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	MC 120/48	MC 120/48	EN 13229	Caminetto chiuso	Legna	14	17,9	24	92	106	1250	78,9	3 STELLE
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	MC 120/48	MC 120/48 SL, MC 133/52 BL	EN 13229	Caminetto chiuso	Legna	14	17,9	24	92	106	1250	79	3 STELLE
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	MC65/60-01	MC 65/60 PLUS	EN 13229	Caminetto chiuso	Legna	10	11,6	19	38	78	1207	87	4 STELLE
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	MC 65/60	MC 65/60, MC 65/60 SL, MC 80/64 BL	EN 13229	Caminetto chiuso	Legna	11	13,8	21	87	125	1125	80	3 STELLE
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	MC 70/51	MC 70/51	EN 13229	Caminetto chiuso	Legna	11	13,9	23	54	111	1250	79	4 STELLE
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	MC 70/51	MC 70/51 SL, MC 85/55 BL	EN 13229	Caminetto chiuso	Legna	11	13,9	23	54	111	1250	79	4 STELLE
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	MC 90/44	MC 90/44	EN 13229	Caminetto chiuso	Legna	12	15,4	29	64	129	1250	79,3	4 STELLE
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	ME70-01	ME 70	EN 13229	Caminetto chiuso	Legna	14,5	16,7	12	27	79	636	88	5 STELLE
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	ME90-01	ME 90	EN 13229	Caminetto chiuso	Legna	14	16,6	17	31	88	645	86	5 STELLE
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	ME90B-01	ME 90 B	EN 13229	Caminetto chiuso	Legna	15	18,7	18	47	96	777	82,5	4 STELLE
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	ME90DS-01	ME 90 D, ME 90 S	EN 13229	Caminetto chiuso	Legna	16	20,4	18	62	81	1020	81	4 STELLE
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	SL320-02	IL 52/57	EN 13229	Inserto	Legna	9	11,6	30	46	68	856	80,5	4 STELLE
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	IL 65/49	IL 65/49	EN 13229	Inserto	Legna	7	9	25	54	90	1125	80,1	4 STELLE
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	IL 65/54	IL 65/54	EN 13229	Inserto	Legna	7	9,1	21	42	179	875	78,1	3 STELLE
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	IL 65/56 V	IL 65/56 V	EN 13229	Inserto	Legna	7	9	25	54	90	1125	80	4 STELLE
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	IL 75/58	IL 75/58	EN 13229	Inserto	Legna	9	11,5	26	59	97	1000	80	4 STELLE
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	IL 75/64	IL 75/64	EN 13229	Inserto	Legna	9	11,7	23	92	90	1125	79,7	3 STELLE
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	IL 75/66 V	IL 75/66 V	EN 13229	Inserto	Legna	9	11,6	23	92	90	1125	80	3 STELLE
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	YP114-02	IP 11	EN 14785	Inserto	Pellet	11	12,8	12,9	1,3	120,7	142	86	3 STELLE
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	YP115-01	IP 11	EN 14785	Inserto	Pellet	11	12,5	19	2	127	128	87,3	4 STELLE
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	YP115-02	IP 11 G	EN 14785	Inserto	Pellet	11	12,5	19	2	127	128	87,3	4 STELLE
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	YP115-03	IP 11 M	EN 14785	Inserto	Pellet	10,5	12	15	2	100	84	88,2	5 STELLE
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	YP170-01	IP 6 M	EN 14785	Inserto	Pellet	6,1	6,7	9	2	154	41	90,7	4 STELLE

Data
aggiornamento :
11/03/2024

Decreto 7 Novembre 2017, n.186. Certificazione ambientale dei generatori di calore. Classificazione.

PRODUTTORE	MARCHIO	TIPO	MODELLI	NORMA	Tipo di generatore (Decreto 7 novembre 2017 , n. 186)	COMBUSTIB ILE	POTENZA TERMICA NOMINALE [kW]	POTENZA AL FOCOLARE NOMINALE [Kw]	PP (13 % O ₂) [mg/Nm ³]	COT (13 % O ₂) [mg/Nm ³]	NOx (13 % O ₂) [mg/Nm ³]	CO (13 % O ₂) [mg/Nm ³]	RENDIMEN TO UTILE ALLA POTENZA NOMINALE η [%]	CLASSE DI QUALITA'
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	YP102-01	IP 7	EN 14785	Inserto	Pellet	7	8,1	19	1	139	120	86,1	3 STELLE
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	YP103-01	IP 7	EN 14785	Inserto	Pellet	7	8	20	4	143	69	87,4	4 STELLE
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	YP103-02	IP 7 G	EN 14785	Inserto	Pellet	7	8	20	4	143	69	87,4	4 STELLE
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	YP103-03	IP 7 M	EN 14785	Inserto	Pellet	7	8,1	15	2	124	57	87,4	4 STELLE
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	YP112-01	IP 9	EN 14785	Inserto	Pellet	9	10,4	20	3	132	125	86,3	3 STELLE
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	YP113-01	IP 9	EN 14785	Inserto	Pellet	9	10,3	18	5	133	113	87,3	4 STELLE
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	YP113-02	IP 9 G	EN 14785	Inserto	Pellet	9	10,3	18	5	133	113	87,3	4 STELLE
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	YP113-03	IP 9 M	EN 14785	Inserto	Pellet	8,7	9,9	15	1	116	114	88	4 STELLE
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	P100	IP68/49	EN 14785	Inserto	Pellet	7,3	8,6	20	8	101	250	85,2	3 STELLE
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	P110	IP78/58	EN 14785	Inserto	Pellet	9	10,64	22,4	2,7	165,8	158,1	85,12	3 STELLE
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	P111	IP78/68	EN 14785	Inserto	Pellet	11	12,9	16,4	6,3	99,2	174,7	85,3	3 STELLE
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	P97	MP970 (11 KW)	EN 14785	Inserto	Pellet	11	12,7	15,2	23,5	86,9	250	86,7	3 STELLE
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	P97	MP973 (11 KW)	EN 14785	Inserto	Pellet	11	12,7	15,2	23,5	86,9	250	86,7	3 STELLE
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	SP480-01	MP 974	EN 14786	Inserto	Pellet	14	15,5	15	1	100	26	90,1	5 STELLE
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	SL322-02	BONNY, THELMA	EN 13240	Stufa	Legna	9	11,6	30	46	68	856	80,5	4 STELLE
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	SL30-03	BRUNICO BCS, CANAZEI BCS, E927 D BCS, E927 M BCS, ORTISEI BCS	EN 13240	Stufa	Legna	8	9,4	13	19	89	888	85,8	4 STELLE
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	SL30-04	BRUNICO BCS, CANAZEI BCS, E927 D BCS, E927 M BCS, ORTISEI BCS	EN 13240	Stufa	Legna	9	11,1	17	24	75	1193	81,4	4 STELLE
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	SL31-01	BRUNICO, CANAZEI, E928, E928-H, E928 A, E928 C, E928 C-H, E928 C-M, E928 M, E928 S, ORTISEI	EN 13240	Stufa	Legna	11	12,8	12	19	86	616	86	5 STELLE
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	C DUE	C DUE, C UNO, OXFORD	EN 13240	Stufa	Legna	7	9,62	19	79	117	1414	78	3 STELLE
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	SL301-01	CIRCLE BCS, E924-H BCS, E924 A-H BCS, E924 A BCS, E924 BCS, E924 M BCS	EN 13240	Stufa	Legna	7,1	8,48	9,2	9,8	79,9	465,8	84	4 STELLE
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	SL301-03	CIRCLE BCS, E924-H BCS, E924 A-H BCS, E924 A BCS, E924 BCS, E924 M BCS	EN 13240	Stufa	Legna	7,2	8,48	9,2	9,8	79,9	465,8	85,31	5 STELLE

Data
aggiornamento :
11/03/2024

Decreto 7 Novembre 2017, n.186. Certificazione ambientale dei generatori di calore. Classificazione.

PRODUTTORE	MARCHIO	TIPO	MODELLI	NORMA	Tipo di generatore (Decreto 7 novembre 2017 , n. 186)	COMBUSTIB ILE	POTENZA TERMICA NOMINALE [kW]	POTENZA AL FOCOLARE NOMINALE [Kw]	PP (13 % O ₂) [mg/Nm ³]	COT (13 % O ₂) [mg/Nm ³]	NOx (13 % O ₂) [mg/Nm ³]	CO (13 % O ₂) [mg/Nm ³]	RENDIMEN TO UTILE ALLA POTENZA NOMINALE η [%]	CLASSE DI QUALITA'
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	SL301-02	CIRCLE S/P BCS, E924-H SC/P BCS, E924 A-H SC/P BCS, E924 M SC/P BCS, E924 SC/P BCS	EN 13240	Stufa	Legna	7	8,26	9,2	15,4	86,7	499	85,11	5 STELLE
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	SL300-03	CIRCLE, E924, E924-H, E924 A, E924 A-H, E924 M	EN 13240	Stufa	Legna	7,2	8,48	9,1	16,3	81,1	495,7	85,1	5 STELLE
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	SL300-01	CIRCLE, E924, E924-H, E924 A, E924 A-H, E924 M	EN 13240	Stufa	Legna	7	8,48	9,1	16,3	81,1	495,7	83,59	4 STELLE
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	DOVER	DOVER	EN 13240	Stufa	Legna	8	10,16	37	99	67	1212	83	3 STELLE
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	SL301-03	E124 A BCS, E124 BCS	EN 13240	Stufa	Legna	7,2	8,5	9	10	80	466	85,3	5 STELLE
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	SL300-03	E124, E124 A	EN 13240	Stufa	Legna	7,2	8,5	9	16	81	496	85,1	5 STELLE
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	SL32-03	E128 A BCS MF, E128 BCS MF	EN 13240	Stufa	Legna	11	12,7	8	24	80	637	87,2	5 STELLE
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	SL32-01	E128 A BCS, E128 BCS	EN 13240	Stufa	Legna	11,1	12,8	8	25	75	620	86,6	5 STELLE
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	SL31-03	E128 A MF, E128 A MF PLUS, E128 MF, E128 MF PLUS	EN 13240	Stufa	Legna	11	12,6	12	10	89	612	87,4	5 STELLE
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	SL31-01	E128, E128 A	EN 13240	Stufa	Legna	11	12,8	12	19	86	616	86	5 STELLE
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	SL310-04	E129 M	EN 13240	Stufa	Legna	7,9	9,3	11	30	64	1010	85,7	4 STELLE
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	SL311-04	E129 M BCS	EN 13240	Stufa	Legna	7,8	8,9	5	27	66	1022	87,6	4 STELLE
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	SL311-08	E129 M BCS MF	EN 13240	Stufa	Legna	7,8	8,9	5	27	66	1022	87,6	4 STELLE
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	SL310-08	E129 M MF, E129 M MF PLUS	EN 13240	Stufa	Legna	7,9	9,3	11	30	64	1010	85,7	4 STELLE
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	SH140-W-01	E228 A, E228 C, E228 C-H, E228 D, E228 M, E228 M-H	EN 13240	Stufa	Legna	8	9,3	14	58	81	997	85,7	4 STELLE
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	SH140-W-02	E228 A, E228 C, E228 C-H, E228 D, E228 M, E228 M-H	EN 13240	Stufa	Legna	8,2	9,2	11	68	86	1048	89,2	4 STELLE
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	SH140-W-05	E228 H, E228 K	EN 13240	Stufa	Legna	8	9,3	14	58	81	997	85,7	4 STELLE
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	SH140-W-06	E228 H, E228 K	EN 13240	Stufa	Legna	8,2	9,2	11	68	86	1048	89,2	4 STELLE
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	SH140-W-01	E228 ST	EN 13240	Stufa	Legna	8	9,3	14	58	81	997	85,7	4 STELLE
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	SH140-W-02	E228 ST	EN 13240	Stufa	Legna	8,2	9,2	11	68	86	1048	89,2	4 STELLE
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	SL270-02	E530 ST, E530 T ST	EN 13240	Stufa	Legna	8,5	9,6	9	9	81	324	89,7	5 STELLE
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	E900	E900 M	EN 13240	Stufa	Legna	13	16,9	16	60	87	920	79	4 STELLE

Data
aggiornamento :
11/03/2024

Decreto 7 Novembre 2017, n.186. Certificazione ambientale dei generatori di calore. Classificazione.

PRODUTTORE	MARCHIO	TIPO	MODELLI	NORMA	Tipo di generatore (Decreto 7 novembre 2017 , n. 186)	COMBUSTIB ILE	POTENZA TERMICA NOMINALE [kW]	POTENZA AL FOCOLARE NOMINALE [Kw]	PP (13 % O ₂) [mg/Nm ³]	COT (13 % O ₂) [mg/Nm ³]	NOx (13 % O ₂) [mg/Nm ³]	CO (13 % O ₂) [mg/Nm ³]	RENDIMEN TO UTILE ALLA POTENZA NOMINALE η [%]	CLASSE DI QUALITA'
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	E904	E904 K, E904 M, E904 S	EN 13240	Stufa	Legna	9,5	11,74	35	70	61	1191	81	3 STELLE
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	E911	E911	EN 13240	Stufa	Legna	7	8,2	17	30	91	1125	84,9	4 STELLE
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	E915	E915, E916, E917, E918	EN 13240	Stufa	Legna	5	7,26	26	96	137	1418	82,5	3 STELLE
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	SL31-01	E928 R	EN 13240	Stufa	Legna	11	12,8	12	19	86	616	86	5 STELLE
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	SL31-01	E928 ST	EN 13240	Stufa	Legna	11	12,8	12	19	86	616	86	5 STELLE
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	SL32-01	E928-H BCS, E928 A BCS, E928 BCS, E928 C-H BCS, E928 C-M BCS, E928 C BCS, E928 M BCS, E928 S BCS, BRUNICO BCS, CANAZEI BCS, ORTISEI BCS	EN 13240	Stufa	Legna	11,1	12,8	8	25	75	620	86,6	5 STELLE
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	SL311-01	E929 C BCS, E929 C-H BCS, E929 D BCS, E929 D-H BCS, E929 M BCS, E929 M-H BCS, E929 T BCS, ROUND BCS, ROUND-H BCS, ROUND-M BCS	EN 13240	Stufa	Legna	7,6	9,2	5	29	64	688	82,7	4 STELLE
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	SL311-04	E929 C BCS, E929 C-H BCS, E929 D BCS, E929 D-H BCS, E929 M BCS, E929 M-H BCS, E929 T BCS, ROUND BCS, ROUND-H BCS, ROUND-M BCS	EN 13240	Stufa	Legna	7,8	8,9	5	27	66	1022	87,6	4 STELLE
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	SL311-03	E929 C BCS, E929 D BCS, E929 M BCS, E929 T BCS, ROUND BCS, ROUND-H BCS, ROUND-M BCS	EN 13240	Stufa	Legna	7,7	9	9	27	61	522	85,6	5 STELLE
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	SL310-01	E929 C, E929 C-H, E929 D, E929 D-H, E929 M, E929 M-H, E929 T, ROUND, ROUND-H, ROUND-M	EN 13240	Stufa	Legna	7,5	9,3	6	33	79	849	80,2	4 STELLE
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	SL310-04	E929 C, E929 C-H, E929 D, E929 D-H, E929 M, E929 M-H, E929 T, ROUND, ROUND-H, ROUND-M	EN 13240	Stufa	Legna	7,9	9,3	11	30	64	1010	85,7	4 STELLE
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	SL321-02	QUBE1, QUBE2, QUBE3, QUBE4	EN 13240	Stufa	Legna	9	11,6	30	46	68	856	80,5	4 STELLE
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	SL150-01	STUBOTTO C	EN 13240	Stufa	Legna	11	13,8	21	87	125	1125	80	3 STELLE
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	SP140-01	BERNA, STUBOTTO C (11 KW)	EN 14785	Stufa	Pellet	11	12,7	15	24	87	250	86,7	3 STELLE
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	SP480-02	BERNA, STUBOTTO C	EN 14785	Stufa	Pellet	14	15,4	15	1	100	25	91,3	5 STELLE
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	SP70	BRUNICO, CANAZEI, ORTISEI	EN 14785	Stufa	Pellet	11,3	12,6	10,1	3,4	124	134,6	90	4 STELLE
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	SP410-06	BRUNICO, CANAZEI, ORTISEI	EN 14785	Stufa	Pellet	11	12,1	15	1	121	53	91,6	4 STELLE

Data
aggiornamento :
11/03/2024

Decreto 7 Novembre 2017, n.186. Certificazione ambientale dei generatori di calore. Classificazione.

PRODUTTORE	MARCHIO	TIPO	MODELLI	NORMA	Tipo di generatore (Decreto 7 novembre 2017 , n. 186)	COMBUSTIB ILE	POTENZA TERMICA NOMINALE [kW]	POTENZA AL FOCOLARE NOMINALE [Kw]	PP (13 % O ₂) [mg/Nm ³]	COT (13 % O ₂) [mg/Nm ³]	NOx (13 % O ₂) [mg/Nm ³]	CO (13 % O ₂) [mg/Nm ³]	RENDIMEN TO UTILE ALLA POTENZA NOMINALE η [%]	CLASSE DI QUALITA'
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	SP131-01	LINE, P944	EN 14785	Stufa	Pellet	9,2	10,7	23	3,6	122,2	192,6	85,46	3 STELLE
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	SP360-01	LINE, P945 C	EN 14785	Stufa	Pellet	9	10	13	2	127	26	90,3	4 STELLE
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	P90	MP938, P937, P963, P963 C, P963 D, P963 M, P964	EN 14785	Stufa	Pellet	11,3	12,57	10,1	3,4	124	134,6	90	4 STELLE
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	SP400-05	P120 M	EN 14785	Stufa	Pellet	8,5	9,4	13	1	129	29	90,6	4 STELLE
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	SP400-05	P120, P120 T	EN 14785	Stufa	Pellet	8,5	9,4	13	1	129	29	90,6	4 STELLE
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	SP400-07	P120, P120 T	EN 14785	Stufa	Pellet	8,5	9,3	9	1	97	29	91,5	5 STELLE
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	SP410-05	P130, P130 T	EN 14785	Stufa	Pellet	11	12,1	11	1	129	67	91	4 STELLE
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	SP410-07	P130, P130 T	EN 14785	Stufa	Pellet	11	12,1	10	1	93	64	91,5	5 STELLE
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	SP121-01	P136	EN 14785	Stufa	Pellet	8,5	9,7	20	2	157	131	87,5	4 STELLE
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	SP124-02	P136-S	EN 14785	Stufa	Pellet	8	9,2	13	2	121	52	87,3	4 STELLE
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	SP355-01	P137	EN 14785	Stufa	Pellet	10,5	11,7	20	2	151	123	90,3	4 STELLE
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	P80	P158 M, P158 MM	EN 14785	Stufa	Pellet	8,6	9,6	28	2	134	249	89,3	3 STELLE
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	P80	P158, P158 D, P158 T	EN 14785	Stufa	Pellet	8,61	9,64	27,7	1,6	134,5	248,6	89,28	3 STELLE
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	SP10/F-01	P158, P158 D, P158 T, P158 M, P158 MM	EN 14785	Stufa	Pellet	8	9,2	15	3	141	60	87,1	4 STELLE
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	P90	P163 M, P163 MM	EN 14785	Stufa	Pellet	11,3	12,6	10	3	124	135	90	4 STELLE
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	SP40/F-01	P163, P163 D, P163 M, P163 MM, P163 T	EN 14785	Stufa	Pellet	10,1	11,1	15	3	151	61	90,7	4 STELLE
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	P90	P163, P163 D, P163 T	EN 14785	Stufa	Pellet	11,3	12,57	10,1	3,4	124	134,6	90	4 STELLE
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	SP400-01	P220 C TOP, P220 C W/B TOP, P220 M TOP, P220 T FR/G TOP, P220 T TOP	EN 14785	Stufa	Pellet	8,5	9,4	15	3	157	43	91,3	4 STELLE
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	SP400-02	P220 C, P220 C W/B, P220 M, P220 T, P220 T FR/G	EN 14785	Stufa	Pellet	8,5	9,4	15	1	158	43	90,3	4 STELLE
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	SP400-12	P220 C, P220 C W/B, P220 M, P220 M ST, P220 T, P220 T FR/G, P220 T FR/G ST, P220 T ST	EN 14785	Stufa	Pellet	8,5	9,3	10	1	97	23	91,3	5 STELLE
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	SP410-01	P230 C TOP, P230 C W/B(with base) TOP, P230 M TOP, P230 T TOP, P230 T FR/G (frontal glass) TOP	EN 14785	Stufa	Pellet	11	12	14	2	160	86	91,8	4 STELLE

Data
 aggiornamento :
 11/03/2024

Decreto 7 Novembre 2017, n.186. Certificazione ambientale dei generatori di calore. Classificazione.

PRODUTTORE	MARCHIO	TIPO	MODELLI	NORMA	Tipo di generatore (Decreto 7 novembre 2017 , n. 186)	COMBUSTIB ILE	POTENZA TERMICA NOMINALE [kW]	POTENZA AL FOCOLARE NOMINALE [Kw]	PP (13 % O ₂) [mg/Nm ³]	COT (13 % O ₂) [mg/Nm ³]	NOx (13 % O ₂) [mg/Nm ³]	CO (13 % O ₂) [mg/Nm ³]	RENDIMEN TO UTILE ALLA POTENZA NOMINALE η [%]	CLASSE DI QUALITA'
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	SP410-02	P230 C, P230 C W/B (with base), P230 M, P230 T, P230 T FR/G (frontal glass)	EN 14785	Stufa	Pellet	11	12,2	14	1	160	98	90,7	4 STELLE
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	SP410-12	P230 C, P230 C W/B, P230 M, P230 M ST, P230 T, P230 T FR/G, P230 T FR/G ST, P230 T ST	EN 14785	Stufa	Pellet	11	11,9	10	1	99	59	91,8	5 STELLE
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	SP400-06	P240	EN 14785	Stufa	Pellet	8,5	9,1	15	2	115	32	93,2	4 STELLE
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	SP400-03	P920 C TOP, P920 K TOP, P920 M TOP, P920 T TOP	EN 14785	Stufa	Pellet	8,5	9,4	15	3	157	43	91,3	4 STELLE
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	SP400-04	P920 C, P920 K, P920 M, P920 T	EN 14785	Stufa	Pellet	8,5	9,4	15	1	158	43	90,3	4 STELLE
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	SP400-10	P920 C, P920 K, P920 M, P920 M ST, P920 T, P920 T ST	EN 14785	Stufa	Pellet	8,5	9,4	10	1	96	37	91,2	5 STELLE
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	SP410-03	P930 C TOP, P930 K TOP, P930 M TOP, P930 T TOP	EN 14785	Stufa	Pellet	11	12	14	2	160	86	91,8	4 STELLE
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	SP410-04	P930 C, P930 K, P930 M, P930 T	EN 14785	Stufa	Pellet	11	12,2	14	1	160	98	90,7	4 STELLE
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	SP410-10	P930 C, P930 K, P930 M, P930 M ST, P930 T, P930 T ST	EN 14785	Stufa	Pellet	11	12,1	10	1	94	48	91,5	5 STELLE
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	SP122-01	P934	EN 14785	Stufa	Pellet	8,5	9,7	20	2	157	131	87,5	4 STELLE
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	SP120-P10	P936	EN 14785	Stufa	Pellet	8,5	9,9	4,8	5,5	146	250	85,5	3 STELLE
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	SP356-01	P939	EN 14785	Stufa	Pellet	10,5	11,7	20	2	151	123	90,3	4 STELLE
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	SP232-01	P943 Hermetic, P943 M Hermetic, P980 Hermetic	EN 14785	Stufa	Pellet	11	12	20	1	135	93	92	4 STELLE
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	SP231-01	P943, P943 M	EN 14785	Stufa	Pellet	10,18	11,02	19,9	4,7	125,7	127,2	92,37	4 STELLE
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	SP231-03	P943, P943 M	EN 14785	Stufa	Pellet	12,27	13,61	26,8	8,9	123,2	116,7	90,12	3 STELLE
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	SP233-01	P943, P943 M, P980	EN 14785	Stufa	Pellet	12	13,2	17	3	149	47	90,7	4 STELLE
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	SP10/C-S20	P951	EN 14785	Stufa	Pellet	6,2	7	22,9	6,1	100,4	144,1	89,1	3 STELLE
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	P955	P955, P956, P957	EN 14785	Stufa	Pellet	8,9	9,9	19	9	74	175	90,1	4 STELLE
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	P80	P958	EN 14785	Stufa	Pellet	8,61	9,64	27,7	1,6	134,5	248,6	89,28	3 STELLE
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	P80	P958 C, P958 D, P958 M, P959	EN 14785	Stufa	Pellet	8,61	9,64	27,7	1,6	134,5	248,6	89,28	3 STELLE
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	P80	P958 T	EN 14785	Stufa	Pellet	8,61	9,64	27,7	1,6	134,5	248,6	89,28	3 STELLE
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	SP10/F-03	P958 T	EN 14785	Stufa	Pellet	8	9,2	15	3	141	60	87,1	4 STELLE

Data
aggiornamento :
11/03/2024

Decreto 7 Novembre 2017, n.186. Certificazione ambientale dei generatori di calore. Classificazione.

PRODUTTORE	MARCHIO	TIPO	MODELLI	NORMA	Tipo di generatore (Decreto 7 novembre 2017 , n. 186)	COMBUSTIB ILE	POTENZA TERMICA NOMINALE [kW]	POTENZA AL FOCOLARE NOMINALE [Kw]	PP (13 % O ₂) [mg/Nm ³]	COT (13 % O ₂) [mg/Nm ³]	NOx (13 % O ₂) [mg/Nm ³]	CO (13 % O ₂) [mg/Nm ³]	RENDIMEN TO UTILE ALLA POTENZA NOMINALE η [%]	CLASSE DI QUALITA'
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	SP10/F-02	P958, P958 C, P958 D, P958 M	EN 14785	Stufa	Pellet	8	9,2	15	3	141	60	87,1	4 STELLE
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	SP015-P10	P958-S, P958-S C, P958-S D, P958-S M	EN 14785	Stufa	Pellet	6,4	7,1	29,9	40,7	142,3	158,1	90,34	3 STELLE
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	P960 F	P960 F	EN 14785	Stufa	Pellet	11,7	13	18	20	128	139	89,7	4 STELLE
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	P960	P960, P961, P962	EN 14785	Stufa	Pellet	11	12,3	20	13	80	188	89,1	4 STELLE
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	P960	P960, P961, P962	EN 14785	Stufa	Pellet	12	13,7	12,02	5,48	78,6	304	87,5	3 STELLE
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	P90	P963 T	EN 14785	Stufa	Pellet	11,3	12,57	10,1	3,4	124	134,6	90	4 STELLE
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	SP430-01	P967 F	EN 14785	Stufa	Pellet	10	11,4	19	3	154	144	88	4 STELLE
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	P97	P971 (Stubotto 04 11 kw), P972 (Ginevra 11 kw)	EN 14785	Stufa	Pellet	11	12,7	15,2	23,5	86,9	250	86,7	3 STELLE
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	SP231-01	P980	EN 14785	Stufa	Pellet	10,2	11	20	5	126	127	92,4	4 STELLE
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	SP231-03	P980	EN 14785	Stufa	Pellet	12,3	13,6	27	9	123	117	90,1	3 STELLE
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	YP250-01	IP14 TH, IP 14 TH G	EN 14785	Termostufa	Pellet	16,9	18,8	20	2	135	93	90,1	4 STELLE
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	SP200-01	MP973 TH, MP973 TH ACS	EN 14785	Termostufa	Pellet	30,3	32,95	19,5	1,1	126,6	99,5	91,91	4 STELLE
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	SP60	P163 TH	EN 14785	Termostufa	Pellet	15,6	17,3	20	3	164	250	90,5	3 STELLE
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	SP60-02	P163 TH	EN 14785	Termostufa	Pellet	13,9	15	20	1	116	21	92,6	4 STELLE
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	SP181-01	P185 TH	EN 14785	Termostufa	Pellet	13,2	14,28	18,2	4,5	140,8	117,7	92,53	4 STELLE
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	SP281-02	P188 TH	EN 14785	Termostufa	Pellet	19,6	21,1	19	3	160	149	93	4 STELLE
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	SP291-01	P189 TH, P189 TH ACS	EN 14785	Termostufa	Pellet	25,7	27,1	18	1	144	153	95	4 STELLE
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	SP061-01	P963 C TH, P963 D TH, P963 M TH, P963 TH	EN 14785	Termostufa	Pellet	15,6	17,3	19,8	3	164,4	249,8	90,55	3 STELLE
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	SP181-01	P985 THERMO	EN 14785	Termostufa	Pellet	13,2	14,28	18,2	4,5	140,8	117,7	92,53	4 STELLE
GRUPPO PIAZZETTA	PIAZZETTA	SP240-02	P988 THERMO	EN 14785	Termostufa	Pellet	20,7	22,63	12,2	0,6	118,5	89,6	91,5	4 STELLE