

Dati da trasmettere all'Enea relativamente alla detrazione fiscale 50% per generatori di calore a biomassa (Opere finalizzate al risparmio energetico generico art. 16-bis del T.U.I.R., D.P.R. 22/12/86 n. 917) **PIAZZETTA** 21/02/2022

Classificazione	Alimentazione	Tipo	Modello	Potenza utile nominale [kW]	Potenza al focolare nominale [kW]	Rendimento utile alla potenza nominale [%]
CALDAIE PELLETT	Pellet	SP280-01	CP 20	20,3	22,31	91,07
CALDAIE PELLETT	Pellet	SP282-01	CP 20	19,6	21,5	91,1
CALDAIE PELLETT	Pellet	SP290-01	CP 26, CP 26 ACS	26	28,59	91,01
CALDAIE PELLETT	Pellet	SP292-01	CP 26, CP 26 ACS	25,8	27,7	93
CALDAIE PELLETT	Pellet	SP420-01	CP 32, CP 32 ACS	32	34,6	92,5
INSERTI LEGNA IL	Legna	SL320-02	IL 52/57	9	11,6	80,5
INSERTI LEGNA IL	Legna	SL320-01	IL 52/57	7	9,1	80,5
INSERTI LEGNA IL	Legna	IL 65/49	IL 65/49	7	8,7	80,1
INSERTI LEGNA IL	Legna	IL 65/54	IL 65/54	7	9	78,1
INSERTI LEGNA IL	Legna	IL 65/56 V	IL 65/56 V	7	8,8	80
INSERTI LEGNA IL	Legna	IL 75/58	IL 75/58	9	11,3	80
INSERTI LEGNA IL	Legna	IL 75/64	IL 75/64	9	11,3	79,7
INSERTI LEGNA IL	Legna	IL 75/66 V	IL 75/66 V	9	11,3	80
INSERTI PELLETT	Pellet	YP250-01	IP 14 TH	16,9	18,8	90,1
INSERTI PELLETT	Pellet	YP115-01	IP 11	11	12,5	87,3
INSERTI PELLETT	Pellet	YP114-02	IP11	11	12,8	86
INSERTI PELLETT	Pellet	YP115-03	IP 11 M	10,5	12	88,2
INSERTI PELLETT	Pellet	YP115-02	IP 11 G	11	12,5	87,3
INSERTI PELLETT	Pellet	YP103-01	IP 7	7	8	87,4
INSERTI PELLETT	Pellet	YP102-01	IP7	7	8,1	86,1
INSERTI PELLETT	Pellet	YP103-02	IP 7 G	7	8	87,4
INSERTI PELLETT	Pellet	YP103-03	IP 7 M	7	8,1	87,4
INSERTI PELLETT	Pellet	YP113-01	IP 9	9	10,3	87,3
INSERTI PELLETT	Pellet	YP112-01	IP 9	9	10,4	86,3
INSERTI PELLETT	Pellet	YP113-02	IP 9 G	9	10,3	87,3
INSERTI PELLETT	Pellet	YP113-03	IP 9 M	8,7	9,9	88
INSERTI PELLETT	Pellet	P100	IP68/49	7,3	8,6	85,2
INSERTI PELLETT	Pellet	P110	IP78/58	9	10,64	85,12
INSERTI PELLETT	Pellet	P111	IP78/68	11	12,9	85,3
LINEA COTTURA INCASSO	Legna	CARLOTTA	CARLOTTA	6	8,1	73,8
MONOBLOCCHI HT	Legna	2010	2010 HT/B	14	19,3	73
MONOBLOCCHI HT	Legna	510	510 A, 510 SL	8	10,1	82
MONOBLOCCHI HT	Legna	555	555E A, 555T A, 555T SL	8	9,9	81
MONOBLOCCHI HT	Legna	600	600 HT	10	14,46	74
MONOBLOCCHI HT	Legna	610	610 HT/B	12,5	17,5	75
MONOBLOCCHI HT	Legna	650	650 HT, 655T HT, 655E HT	8	11,96	72,5
MONOBLOCCHI HT	Legna	700	700 HT/B	10,5	14,6	72,09
MONOBLOCCHI HT	Legna	750	750 HT/B	11	15,05	75
MONOBLOCCHI HT	Legna	760T	760T	14	19,1	75,5
MONOBLOCCHI HT	Legna	801	801 HT/A D/S, 810 HT/A D/S	11,5	16,2	71,2
MONOBLOCCHI MA	Legna	MA 260 B SL	MA 260 B SL	13,5	18,3	75
MONOBLOCCHI MA	Legna	MA 260 SL	MA 260 SL	12,5	17	75,5
MONOBLOCCHI MA	Legna	MA261SL-01	MA 261 SL	13,5	17,3	77,8
MONOBLOCCHI MA	Legna	MA 262 SL	MA 262 SL	13	17,8	75
MONOBLOCCHI MA	Legna	MA262SL-01	MA 262 SL PLUS	16,5	20,7	81,1
MONOBLOCCHI MA	Legna	MA 263 B SL	MA 263 B SL	12,5	17,1	73
MONOBLOCCHI MA	Legna	MA263BSL-01	MA 263 B SL PLUS	13,5	17,2	80,8
MONOBLOCCHI MA	Legna	MA 263 SL	MA 263 SL	13	17,8	75
MONOBLOCCHI MA	Legna	MA263SL-01	MA 263 SL PLUS	12,5	14,9	86,7
MONOBLOCCHI MA	Legna	MA 264 SL	MA 264 SL	14,5	19,4	76
MONOBLOCCHI MA	Legna	MA 265 SL	MA 265 SL	15,5	21	75
MONOBLOCCHI MA	Legna	MA 266 SL	MA 266 SL	12,5	16,9	75
MONOBLOCCHI MA	Legna	MA 267 SL	MA 267 SL	13	17,1	76,3
MONOBLOCCHI MA	Legna	MA 270 SL	MA 270 SL	13,5	19,3	70
MONOBLOCCHI MA	Legna	MA260SL-01	MA 260 SL PLUS	14	16,5	87,2
MONOBLOCCHI MA	Legna	MA261SL-02	MA 261 SL PLUS	14	16,6	85,2
MONOBLOCCHI MA	Legna	MA271SL-01	MA 271 SL PLUS	16	21,5	77,5
MONOBLOCCHI MA	Legna	MA272SL-01	MA 272 SL PLUS	13	17	78,3
MONOBLOCCHI MA	Legna	MA 274 SL	MA 274 SL	13,5	19,7	70

Dati da trasmettere all'Enea relativamente alla detrazione fiscale 50% per generatori di calore a biomassa (Opere finalizzate al risparmio energetico generico art. 16-bis del T.U.I.R., D.P.R. 22/12/86 n. 917) **PIAZZETTA** 21/02/2022

Classificazione	Alimentazione	Tipo	Modello	Potenza utile nominale [kW]	Potenza al focolare nominale [kW]	Rendimento utile alla potenza nominale [%]
MONOBLOCCHI MA	Legna	MA285SL-01	MA 285 D SL PLUS, MA 285 S SL PLUS	13	16,5	80,3
MONOBLOCCHI MA	Legna	MA 280 SL (DX/SX)	MA 280 DX SL, MA 280 SX SL	12,5	17,1	73
MONOBLOCCHI MA	Legna	MA 281 SL (DX/SX)	MA 281 DX SL, MA 281 SX SL	13,5	18	76
MONOBLOCCHI MA	Legna	MA283SL-01	MA 283 DX SL, MA 283 SX SL	13,5	18	75
MONOBLOCCHI MA	Legna	MA283SL-02	MA 283 D SL PLUS, MA 283 S SL PLUS	16	19,9	80,4
MONOBLOCCHI MA	Legna	MA 284 SL	MA 284 SL	12,5	17,4	73,5
MONOBLOCCHI MA	Legna	MA 285 SL	MA 285 SL D/S	12,5	17,4	72,5
MONOBLOCCHI MC	Legna	MC 90/44	MC 105/48 BL, MC 90/44 SL	12,2	15,38	79,3
MONOBLOCCHI MC	Legna	MC 120/48	MC 120/48	14,1	14,87	78,9
MONOBLOCCHI MC	Legna	MC 120/48	MC 120/48 SL, MC 133/52 BL	14,1	14,87	78,9
MONOBLOCCHI MC	Legna	MC 65/60	MC 65/60, MC 65/60 SL, MC 80/64 BL	11	13,8	80
MONOBLOCCHI MC	Legna	MC65/60-01	MC 65/60 PLUS	10	11,6	87
MONOBLOCCHI MC	Legna	MC 70/51	MC 70/51	11	13,9	79
MONOBLOCCHI MC	Legna	MC 70/51	MC 70/51 SL, MC 85/55 BL	11	13,9	79
MONOBLOCCHI MC	Legna	MC 90/44	MC 90/44	12,2	15,38	79,3
MONOBLOCCHI ME	Legna	ME70-01	ME 70	14,5	16,7	88
MONOBLOCCHI ME	Legna	ME90-01	ME 90	14	16,6	86
MONOBLOCCHI ME	Legna	ME90DS-01	ME 90 D, ME 90 S	16	20,4	81
MONOBLOCCHI ME	Legna	ME 120/48	ME 120/48	16,5	22,9	75,5
MONOBLOCCHI ME	Legna	ME 65/60	ME 65/60	11	13,7	81
MONOBLOCCHI ME	Legna	ME 70/51	ME 70/51	12,1	15,5	78,4
MONOBLOCCHI ME	Legna	ME 84/70T	ME 84/70T	14,5	19,2	75
MONOBLOCCHI ME	Legna	ME 90/44	ME 90/44	13,5	17,3	79,8
MONOBLOCCHI ME	Legna	ME 90/44 B	ME 90/44 B	15,1	19,4	78
MONOBLOCCHI ME	Legna	ME 90/44 (DX/SX)	ME 90/44 D, ME 90/44 S	13	17	76,5
MONOBLOCCHI ME	Legna	ME 90/70	ME 90/70	14	19,8	72,9
MONOBLOCCHI MP	Pellet	P97	MP970	11	12,7	86,7
MONOBLOCCHI MP	Pellet	P97	MP970	15	17,9	83,9
MONOBLOCCHI MP	Pellet	P97	MP973	11	12,7	86,7
MONOBLOCCHI MP	Pellet	P97	MP973	15	17,9	83,9
MONOBLOCCHI MP TH	Pellet	SP200-01	MP973 TH, MP973 TH ACS	30,3	32,95	91,91
MONOBLOCCHI MT	Legna	MT 361	MT 361 15VA, MT 370 15 VA	25,5	33	77,5
MONOBLOCCHI MT	Legna	MT 381	MT 381 15 D VA, MT 381 15 S VA	25,5	33,6	76
MONOBLOCCHI MT	Legna	THERMO 600	THERMO 600	19	25,53	76
MONOBLOCCHI MT	Legna	THERMO 610	THERMO 610	26	34,75	76
STUFE LEGNA	Legna	SH140-W-01	E228 A, E228 C, E228 C-H, E228 D, E228 M, E228 M-H	8	9,3	85,7
STUFE LEGNA	Legna	SH140-W-02	E228 A, E228 C, E228 C-H, E228 D, E228 M, E228 M-H	8,2	9,2	89,2
STUFE LEGNA	Legna	SL322-02	BONNY, THELMA	9	11,6	80,5
STUFE LEGNA	Legna	SL31-01	BRUNICO, CANAZEI, ORTISEI, E928, E928-H, E928 A, E928 C, E928 C-H, E928 C-H S/B, E928 C-M, E928 C-M S/B, E928 C S/B, E928 M, E928 S	11	12,8	86
STUFE LEGNA	Legna	E925	E925, E926, E927 D, E927 M	8,24	10,2	80,8
STUFE LEGNA	Legna	C DUE	C DUE, C UNO, OXFORD	7	9,62	78
STUFE LEGNA	Legna	SL300-03	E124, E124 A	7,2	8,5	85,1
STUFE LEGNA	Legna	SL31-01	E128, E128 A	11	12,8	86
STUFE LEGNA	Legna	SL31-03	E128 MF, E128 MF PLUS, E128 A MF, E128 A MF PLUS	11	12,6	87,4
STUFE LEGNA	Legna	SL300-03	CIRCLE, CIRCLE S/P, E924, E924-H, E924-H SC/P, E924 A, E924 A-H, E924 A-H SC/P, E924 A C/P, E924 M, E924 M SC/P, E924 SC/P	7,2	8,48	85,1
STUFE LEGNA	Legna	DOVER	DOVER	8	10,16	83

Dati da trasmettere all'Enea relativamente alla detrazione fiscale 50% per generatori di calore a biomassa (Opere finalizzate al risparmio energetico generico art. 16-bis del T.U.I.R., D.P.R. 22/12/86 n. 917) **PIAZZETTA** 21/02/2022

Classificazione	Alimentazione	Tipo	Modello	Potenza utile nominale [kW]	Potenza al focolare nominale [kW]	Rendimento utile alla potenza nominale [%]
STUFE LEGNA	Legna	E900	E900 M	13	16,9	79
STUFE LEGNA	Legna	E903/B	E903 K, E903 M, E903 S	9,5	12,46	78,5
STUFE LEGNA	Legna	E904	E904 K, E904 M, E904 S	9,5	11,74	81
STUFE LEGNA	Legna	E902	E905, E902	7,4	8,79	84,5
STUFE LEGNA	Legna	E911	E911	7	8,2	84,9
STUFE LEGNA	Legna	E920	E912, E920, E922, E923	8	11,15	75
STUFE LEGNA	Legna	E915	E915, E917, E918	5	7,26	82,5
STUFE LEGNA	Legna	SL310-01	E929 C, E929 C-H, E929 C-H S/B, E929 C S/B, E929 D, E929 D-H, E929 M, E929 M-H, E929 T, ROUND, ROUND-H, ROUND-M	7,5	9,3	80,2
STUFE LEGNA	Legna	SL310-04	E129 M, E929 C, E929 C-H, E929 C-H S/B, E929 C S/B, E929 D, E929 D-H, E929 M, E929 M-H, E929 T, ROUND, ROUND-H, ROUND-M	7,9	9,3	85,7
STUFE LEGNA	Legna	SL310-08	E129 M MF, E129 M MF PLUS	7,9	9,3	85,7
STUFE LEGNA	Legna	SL321-02	QUBE1, QUBE2, QUBE3, QUBE4	9	11,6	80,5
STUFE LEGNA	Legna	SL150-01	STUBOTTO C	11	13,8	80
STUFE LEGNA	Legna	E65/58M	STUBOTTO KAM, STUBOTTO MO1M, STUBOTTO MOM	10	14,39	74
STUFE LEGNA	Legna	E65/58MF	STUBOTTO KAMF, STUBOTTO MO1F, STUBOTTO MOMF	10	14,39	74
STUFE LEGNA	Legna	SL301-03	E124 BCS, E124 A BCS	7,2	8,5	85,3
STUFE LEGNA BCS	Legna	SL32-01	E128 BCS, E128 A BCS	11,1	12,8	86,6
STUFE LEGNA BCS	Legna	SL32-03	E128 BCS MF, E128 A BCS MF	11	12,7	87,2
STUFE LEGNA BCS	Legna	SL32-01	BRUNICO BCS, CANAZEI BCS, ORTISEI BCS, E928-H BCS, E928 A BCS, E928 BCS, E928 C-H BCS, E928 C-H S/B BCS, E928 C-M BCS, E928 C-M S/B BCS, E928 C BCS, E928 C S/B BCS, E928 M BCS, E928 S BCS	11,1	12,8	86,6
STUFE LEGNA BCS	Legna	SL30-03	BRUNICO BCS, CANAZEI BCS, E927 D BCS, E927 M BCS, ORTISEI BCS	8	9,4	85,8
STUFE LEGNA BCS	Legna	SL301-01	CIRCLE BCS, CIRCLE S/P BCS, E924-H BCS, E924-H SC/P BCS, E924 A-H BCS, E924 A-H SC/P BCS, E924 A BCS, E924 A C/P BCS, E924 BCS, E924 M BCS, E924 M SC/P BCS, E924 SC/P BCS	7,1	8,48	84
STUFE LEGNA BCS	Legna	SL301-02	CIRCLE S/P BCS, E924-H SC/P BCS, E924 A-H SC/P BCS, E924 M SC/P BCS, E924 SC/P BCS	7	8,26	85,11
STUFE LEGNA BCS	Legna	SL301-03	CIRCLE BCS, CIRCLE S/P BCS, E924-H BCS, E924-H SC/P BCS, E924 A-H BCS, E924 A-H SC/P BCS, E924 A BCS, E924 A C/P BCS, E924 BCS, E924 M BCS, E924 M SC/P BCS, E924 SC/P BCS	7,2	8,48	85,31
STUFE LEGNA BCS	Legna	SL311-04	E129 M BCS, E929 C BCS, E929 C-H BCS, E929 C-H S/B BCS, E929 C S/B BCS, E929 D BCS, E929 D-H BCS, E929 M BCS, E929 M-H BCS, E929 T BCS, ROUND BCS, ROUND-H BCS, ROUND-M BCS	7,8	8,9	87,6
STUFE LEGNA BCS	Legna	SL311-08	E129 M BCS MF	7,8	8,9	87,6
STUFE PELLETT	Pellet	SP140-01	BERNA, STUBOTTO C	11	12,7	86,7
STUFE PELLETT	Pellet	SP140-02	BERNA, STUBOTTO C	15	17,9	83,9
STUFE PELLETT	Pellet	SP70	BRUNICO, CANAZEI, ORTISEI	11,3	12,6	90
STUFE PELLETT	Pellet	SP131-01	LINE, P944	9,2	10,7	85,46
STUFE PELLETT	Pellet	P90	MP938, P937, P963, P963 C, P963 D, P963 M, P964	11,3	12,57	90

Dati da trasmettere all'Enea relativamente alla detrazione fiscale 50% per generatori di calore a biomassa (Opere finalizzate al risparmio energetico generico art. 16-bis del T.U.I.R., D.P.R. 22/12/86 n. 917) **PIAZZETTA** 21/02/2022

Classificazione	Alimentazione	Tipo	Modello	Potenza utile nominale [kW]	Potenza al focolare nominale [kW]	Rendimento utile alla potenza nominale [%]
STUFE PELLETT	Pellet	SP400-05	P120, P120 T	8,5	9,4	90,6
STUFE PELLETT	Pellet	SP410-05	P130, P130 T	11	12,1	91
STUFE PELLETT	Pellet	SP121-01	P136	8,5	9,7	87,5
STUFE PELLETT	Pellet	SP355-01	P137	10,5	11,7	90,3
STUFE PELLETT	Pellet	SP400-01	P220 C TOP, P220 C W/B(with base) TOP, P220 M TOP, P220 T TOP, P220 T FR/G (frontal glass) TOP	8,5	9,4	91,3
STUFE PELLETT	Pellet	SP400-02	P220 C, P220 C W/B (with base), P220 M, P220 T, P220 T FR/G (frontal glass)	8,5	9,4	90,3
STUFE PELLETT	Pellet	SP410-01	P230 C TOP, P230 C W/B(with base) TOP, P230 M TOP, P230 T TOP, P230 T FR/G (frontal glass) TOP	11	12	91,8
STUFE PELLETT	Pellet	SP410-02	P230 C, P230 C W/B (with base), P230 M, P230 T, P230 T FR/G (frontal glass)	11	12,2	90,7
STUFE PELLETT	Pellet	SP400-04	P920 C, P920 K, P920 M, P920 T	8,5	9,4	90,3
STUFE PELLETT	Pellet	SP400-03	P920 C TOP, P920 K TOP, P920 M TOP, P920 T TOP	8,5	9,4	91,3
STUFE PELLETT	Pellet	SP410-04	P930 C, P930 K, P930 M, P930 T	11	12,2	90,7
STUFE PELLETT	Pellet	SP410-03	P930 C TOP, P930 K TOP, P930 M TOP, P930 T TOP	11	12	91,8
STUFE PELLETT	Pellet	P80	P158 M, P158 MM	8,6	9,6	89,3
STUFE PELLETT	Pellet	P80	P158, P158 D, P158 T	8,61	9,64	89,28
STUFE PELLETT	Pellet	SP10/F-01	P158, P158 D, P158 T, P158 M, P158 MM	8	9,2	87,1
STUFE PELLETT	Pellet	SP40/F-01	P163, P163 D, P163 M, P163 MM, P163 T	10,1	11,1	90,7
STUFE PELLETT	Pellet	P90	P163 M, P163 MM	11,3	12,57	90
STUFE PELLETT	Pellet	P90	P163, P163 D, P163 T	11,3	12,57	90
STUFE PELLETT	Pellet	SP122-01	P934	8,5	9,7	87,5
STUFE PELLETT	Pellet	SP120-P10	P936	8,5	8,5	85,5
STUFE PELLETT	Pellet	SP356-01	P939	10,5	11,7	90,3
STUFE PELLETT	Pellet	SP230-03	P943, P943 M	12,53	13,61	92,08
STUFE PELLETT	Pellet	SP230-01	P943, P943 M	10,36	11,02	94,06
STUFE PELLETT	Pellet	SP231-01	P943, P943 M	10,18	11,02	92,37
STUFE PELLETT	Pellet	SP231-03	P943, P943 M	12,27	13,61	90,12
STUFE PELLETT	Pellet	SP233-01	P943, P943 M, P980	12	13,2	90,7
STUFE PELLETT	Pellet	SP232-01	P943-S, P943-S M, P980-S	11	12	92
STUFE PELLETT	Pellet	SP10/C-S20	P951	6,2	7	89,1
STUFE PELLETT	Pellet	P955	P955, P956, P957	8,9	9,9	90,1
STUFE PELLETT	Pellet	P80	P958	8,61	9,64	89,28
STUFE PELLETT	Pellet	P80	P958 C, P958 D, P958 M, P959	8,61	9,64	89,28
STUFE PELLETT	Pellet	P80	P958 T	8,61	9,64	89,28
STUFE PELLETT	Pellet	SP10/F-02	P958, P958 C, P958 D, P958 M	8	9,2	87,1
STUFE PELLETT	Pellet	SP10/F-03	P958 T	8	9,2	87,1
STUFE PELLETT	Pellet	SP015-P10	P958-S, P958-S C, P958-S D, P958-S M	6,4	7,1	90,34
STUFE PELLETT	Pellet	P960 F	P960 F	11,7	13	89,7
STUFE PELLETT	Pellet	-	P960, P961, P962	12	13,7	87,5
STUFE PELLETT	Pellet	P90	P963 T	11,3	12,57	90
STUFE PELLETT	Pellet	SP430-01	P967 F	10	11,4	88

Dati da trasmettere all'Enea relativamente alla detrazione fiscale 50% per generatori di calore a biomassa (Opere finalizzate al risparmio energetico generico art. 16-bis del T.U.I.R., D.P.R. 22/12/86 n. 917) **PIAZZETTA** 21/02/2022

Classificazione	Alimentazione	Tipo	Modello	Potenza utile nominale [kW]	Potenza al focolare nominale [kW]	Rendimento utile alla potenza nominale [%]
STUFE PELLETT	Pellet	P97	STUBOTTO04(P971), GINEVRA(P972)	11	12,7	86,7
STUFE PELLETT	Pellet	P97	STUBOTTO04(P971), GINEVRA(P972)	15	17,9	83,9
STUFE PELLETT	Pellet	SP231-01	P980	10,2	11	92,4
STUFE PELLETT	Pellet	SP231-03	P980	12,3	13,6	90,1
STUFE PELLETT TH	Pellet	SP60	P163 TH	15,63	17,26	90,55
STUFE PELLETT TH	Pellet	SP60-02	P163 TH	13,9	15	92,6
STUFE PELLETT TH	Pellet	SP181-01	P185 TH	13,2	14,28	92,53
STUFE PELLETT TH	Pellet	SP181-03	P185 TH	17,2	19,02	90,83
STUFE PELLETT TH	Pellet	SP180-01	P185 TH	13,4	14,28	94,05
STUFE PELLETT TH	Pellet	SP281-02	P188 TH	19,6	21,1	93
STUFE PELLETT TH	Pellet	SP291-01	P189 TH, P189 TH ACS	25,7	27,1	95
STUFE PELLETT TH	Pellet	TH 1	P960 TH, P961 TH	12	13,3	90,2
STUFE PELLETT TH	Pellet	P965 TH	P965 TH	19	20,5	93
STUFE PELLETT TH	Pellet	SP061-01	P963 C TH, P963 D TH, P963 M TH, P963 TH	15,6	17,3	90,55
STUFE PELLETT TH	Pellet	P966 TH	P966 TH, P966 TH ACS	28,8	31,3	92
STUFE PELLETT TH	Pellet	SP181-01	P985 THERMO	13,2	14,28	92,53
STUFE PELLETT TH	Pellet	SP181-03	P985 THERMO	17,2	19,02	90,83
STUFE PELLETT TH	Pellet	SP180-01	P985 THERMO	13,4	14,28	94,05
STUFE PELLETT TH	Pellet	SP240-02	P988 THERMO	20,7	22,63	91,5